

infraSWISS®

SWISS MADE

En skönare värme Produktprogram och tillbehör



Testvinnaren

Kontrollerad av
Schweiziska Elektro-
tekniska Förbundet
(SEV)

Användningsområden



Certifikat

Samtliga infraSWISS uppvärmningsinstallationer ingår i skyddsklass IP 54 och har kontrollerats och certifierats av Schweiziska Elektrotekniska Förbundet (SEV). Produkterna är givetvis CE-märkta.



Infraröda uppvärmningssystem utgör fullvärdiga uppvärmningsalternativ vid ny-, till- och ombyggnad liksom ersättningsalternativ till redan befintliga uppvärmningsinstallationer. Värmepanelerna är lämpliga för såväl enfamiljs- och flerfamiljshus, offentliga byggnader, fritidshus som för andra typer av hus.

Schweizisk tillverkning

Vår produktutveckling och produktion är uteslutande förlagd till Schweiz. Kvalitet och ansvar utgör grundpelarna för vår verksamhet.

Innehåll

Värmepaneler med glasfront utan ram och tillbehör **04** · Dimensioner **05**
Integrerade i innertak och vägg **06–07** · Rumstermostat **08–09**
Centralstyrning och tillbehör **10** · Kontakt **11**

Värmepaneler med glasfront utan ram

Artikel-nr.	Beteckning	Dimension	Effekten i watt	Färg
80 01 01	infraSWISS 400 vit	610 x 610	320 W	vit
80 01 02	infraSWISS 400SL vit	300 x 1200	290 W	vit
80 01 03	infraSWISS 500SL vit	300 x 1800	440 W	vit
80 01 04	infraSWISS 600 vit	610 x 1000	530 W	vit
80 01 07	infraSWISS 600ML vit	500 x 1200	530 W	vit
80 01 05	infraSWISS 900 vit	610 x 1380	750 W	vit
80 01 08	infraSWISS 900ML vit	500 x 1700	750 W	vit
80 01 06	infraSWISS 1100 vit	610 x 1710	950 W	vit
<hr/>				
80 02 01	infraSWISS 400 svart	610 x 610	320 W	svart
80 02 02	infraSWISS 400SL svart	300 x 1200	320 W	svart
80 02 03	infraSWISS 500SL svart	300 x 1800	440 W	svart
80 02 04	infraSWISS 600 svart	610 x 1000	530 W	svart
80 02 07	infraSWISS 600ML svart	500 x 1200	530 W	svart
80 02 05	infraSWISS 900 svart	610 x 1380	750 W	svart
80 02 08	infraSWISS 900ML svart	500 x 1700	750 W	svart
80 02 06	infraSWISS 1100 svart	610 x 1710	950 W	svart

Installationerna är försedda med skyddsklass IP 54 och har kontrollerats och certifierats av Schweiziska Elektrotekniska Förbundet (SEV). infraSWISS AG har sin produktion och produktutveckling förlagd till Schweiz.


Tillbehör till värmepaneler

Artikel-nr.	Beteckning	Färg
90 01 01	Socket till infraSWISS 400, 600, 900, 1100 längd	krom
90 01 02	Socket till infraSWISS 600, 900 höjd	krom
90 02 01	Väggfäste för hörnmontering endast till 400SL och 500SL	vit

Artikel-nr.	Fästsats för försänkt montering eller i samma plan som tak	Färg
90 03 01	Fästsats till modell 400 / 400SL och 600	vit
90 03 02	Fästsats till modell 500SL / 600ML / 900ML / 900 och 1100	vit

Dimensioner

Värmepaneler med glasfront utan ram



För integration i tak och väggar

Horisontalprojektion





Bild vänster:
Denna monteringsatts
kan beställas för monte-
ring helt i nivå med ytan.




Bild höger:
För vanlig väggmon-
tering används den
fästsats som ingår i
leveransen.

Värmepaneler från infraSWISS kan levereras i olika format och färger. Tack vare det stora urvalet smälter de olika produkterna tidlöst in i varje hus. Även vägg- och takinstallationer helt i plan med ytan kan utan svårigheter utföras. För dessa alternativ har vi tagit fram speciella fästen. Hos oss kan du beställa de ritningsunderlag du behöver. Våra specialister ger dig gärna goda råd och tipsar dig om olika lösningsalternativ.



Fördelar och vinster

- 30 % lägre energibehov jämfört med oljeeldning
- Mycket god effekt jämfört med konventionella uppvärmningssystem
- Underhållsfri drift
- Lång livslängd
- Inget behov av teknikutrymme eller för oljetank
- Låga investeringskostnader
- Kort reaktionstid vid värmeutveckling
- Hög driftsäkerhet
- Inga förluster vid energiöverföringen
- Ingen sotbildning, inget CO₂-utsläpp
- Ytterst låga energikostnader
- Mycket lätt att använda
- Individuell och målinriktad uppvärmning av utrymmen
- Konstant och reglerbar värme även vid låga utomhustemperaturer
- God rådgivning av erfaren personal
- Förstklassig service



EBERLE



Rumstermostater

Artikel-nr.	Beteckning	Färg
-------------	------------	------

92 01 01	AP Rumstermostat med loop-kontakt	vit
----------	-----------------------------------	-----

Denna termostat erbjuder mobil drift av infraSWISS värmepaneler. Som regel av installationer på sockel. Rumstermostat för reglering av temperaturen i lokaler som lägenheter, skolor, verkstäder o s v.. Bimetallteknik med termisk återföring och hög precision.



92 01 02	AP Rumstermostat RTR-E 6202	vit
----------	-----------------------------	-----

Rumstermostat för reglering av temperaturen i lokaler som lägenheter, skolor, verkstäder o s v. Bimetallteknik med termisk återföring och hög precision. Montering ovanpå puts eller direkt på UP-dosa med lodräta fästhål, överskådlig plintserie, gott om utrymme för installationen.



92 01 03	UP Rumstermostat RTR-E 8011	vit
----------	-----------------------------	-----

Rumstermostat för reglering av temperaturen i lokaler som lägenheter, skolor, verkstäder o s v. Bimetallteknik med termisk återföring och hög precision. Anslutning resp. ledningsdragnig via insticksplintar.



92 01 04	Radiomottagningsenhet INSTAT 868-a1A	vit
----------	--------------------------------------	-----

Mottagare för radiatorumstermostat INSTAT 868-r10 art. nr. 92 01 05. Robust bimetallteknik med termisk återföring. Anslutning resp. ledningsdragnig via insticksplintar. Erbjuder trådlös styrning av infraSWISS värmepaneler.



92 01 05	Radiomottagningsenhet INSTAT 868-r10 (sänder på mottagare INSTAT 868-a Art. Nr. 92 01 04)	vit
----------	--	-----

Trådlös radiatorumstermostat / rumstemperaturregulator. Batteridrivna elektroniska rumstemperaturregulatorer med vridknapp. Rumstemperaturregulatorn placeras utan ledningsdragnig i rummet, för trådlös radioöverföring av inställningssignalerna till en mottagare. Erbjuder trådlös styrning av infraSWISS värmepaneler.



92 01 09	AP klocktermostat easy 3w	vit
----------	---------------------------	-----

- Klocktermostat analog klocka / rumstemperaturregulator, lätt att använda
- Fritt val av dag- resp. natt-temperatur
- 5 Driftlägen via vridströmställare för konstant dag-temperatur.
- Konstant natt-temperatur / klock-drift (automatik)
- Frostskydd (5°C konstant) och Till/Från

Telle



Rumstermostater

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Färg
-------------	-------------	------

92 02 02	Rumstermostat med strömbrytare 4251	vit
----------	-------------------------------------	-----

Rumstermostat för reglering av temperaturen i lokaler som lägenheter, skolor, verkstäder o s v.. Typ 4251 erbjuder styrning av en enda uppvärmningskrets och är försedd med både nätströmbrytare (Till/Från) och en ingång för sänkning av temperaturen (t ex. genom kopplingsur).

SIEMENS



92 03 13	RDE 10 klocktermostat för reglering av enskilda utrymmen	vit
----------	--	-----

Digital klocktermostat/rumstemperaturregulator med sänkning av natt-temperaturen veckoprogram / separat dag-program (frostskyddsfunktion), fritt valbara tider för varje dag, med blockbildning, 2 inställbara temperaturer (komfort, natt-temperatur) kommer/går Funktion/Tangent TILL/FRÅN.



92 03 09	RDD 10 Reglering av enskilda utrymmen med tidsfunktion	vit
----------	--	-----

Rumstermostat för reglering av temperaturen i lokaler som lägenheter, skolor, verkstäder o s v med tidsfunktion Bimetallteknik med termisk återföring och hög precision. Montering på puts eller direkt på UP-dosa med lodräta fästhål Överskådlig plintserie, gott om utrymme för installationen.



92 03 14	RAA 30.16 /GR	vit
----------	---------------	-----

Rumstermostat för reglering av temperaturen i lokaler som lägenheter, skolor, verkstäder o s v.. Bimetallteknik med termisk återföring och hög precision, montering på puts eller direkt på UP-dosa med lodräta fästhål. Överskådlig plintserie, gott om utrymme för installationen.



92 03 15	Radiorumstermostat (i satsen med mottagningsenheten)	vit
----------	--	-----

Trådlös radiatorumstermostat / rumstemperaturregulator. Batteridrivna elektroniska rumstemperaturregulatorer med vridknapp. Rumstemperaturregulatorn placeras fritt utan ledningsdragnig - i lokalen, för trådlös radioöverföring av inställningssignalerna till en mottagare. Erbjuder trådlös styrning av infraSWISS värmepaneler.



92 03 16	Radiorumstermostat med dag-kopplingsur (i satsen med mottagningsenheten)	vit
----------	---	-----

Trådlös radiatorumstermostat / rumstemperaturregulator med dag-kopplingsur. Batteridrivna elektroniska rumstemperaturregulatorer med vridknapp. Rumstemperaturregulatorn placeras fritt i rummet utan ledningsdragnig, för trådlös radioöverföring av inställningssignalerna till mottagaren. Erbjuder trådlös styrning av infraSWISS värmepaneler.

SIEMENS



Synco™living Zentralsteuerung

Artikel-Nr.	Beteckning	Färg
-------------	------------	------

92 03 01	Våningscentraler	vit
----------	------------------	-----

Systemets hjärta och logik. Härifrån kan alla funktioner i ända upp till tolv rum med enkelhet styras och kontrolleras med hjälp av displayen. Synco™ living är konstruerad så, att knappast en enda ledning behöver dras, inga ändringar behöver göras i efterhand och knappast något annat än batterier måste finnas till hands, för att höja komforten i lägenheten och spara energi.

92 03 02	Rumsmanövererhet QAW910	vit
----------	-------------------------	-----

Mäter rumstemperaturen och erbjuder en för resp. rum individuell ändring av de i våningscentralen inställda värdena, såsom temperatur och driftsätt. Komfortdrift kan med hjälp av en tangenttryckning lätt förlängas.

92 03 03	Rumsensor QAA910	vit
----------	------------------	-----

Mäter rumstemperaturen och sänder denna via radio till våningscentralen. En indikering sker i våningscentralen så snart som temperaturen underskrider det förinställda värdet.

92 03 04	Utomhussensor QAC910	vit
----------	----------------------	-----

Denna mäter utomhustemperaturen och lufttrycket. Dessa data sänds via radio till våningscentralen. Trådlös drift med 1,5 volt-batterier.

92 03 05	Glödströmsregulator 2 Kanal RRV912	vit
----------	------------------------------------	-----

92 03 06	Glödströmsregulator 8 Kanal RRV918	vit
----------	------------------------------------	-----

Glödströmsregulatorn utjämnar de från våningscentralen överförda bör- och nuvärdena för varje rum och reglerar till- och frånkopplingen av värmepanelerna för den önskade rumstemperaturen. Genom kombinationen av glödströmsregulatorer kan godtyckligt flera glödströmskretsar drivas.

Synco™living - Tillbehör

92 03 07	Radio-repeater ERF910	vit
----------	-----------------------	-----

92 05 01	Telefon-fjärrmanövrering	
----------	--------------------------	--

92 01 20	SMS-fjärrmanövrering inkl. antenn 1,5 m	
----------	---	--

92 03 08	Internet-åtkomst komplett	
----------	---------------------------	--

92 06 01	Programmering av uppvärmningslösning	
----------	--------------------------------------	--

92 03 10	Dörr-/fönsterkontakt AP260	titanvit
----------	----------------------------	----------

92 03 11	DELTA reflex rökdetektor	titanvit
----------	--------------------------	----------

Svensk generalagent

InfraSWED AB
 Åsvägen 11
 183 30 Täby
 T 08 – 544 751 00
 info@infraswed.se
 www.infraswiss.com

